




Artikelnummer	Bild	Beskrivning	Pris
20170429		<p>MIF-509 KS (TB-485)</p> <p>Den smarta läsaren för smidig passage.</p> <p>E-nummer: 5870733</p>	Kontakta oss
20170428		<p>MIF-509 KG (TB-485)</p> <p>Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmåningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat. Läsarens standardbild kan dessutom ersättas med egen logotype och valfri informations- eller välkomsttext.</p> <p>E-nummer: 5870732</p>	Kontakta oss
20170449		<p>MIF-509 KS (EJ TB-485)</p> <p>Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmåningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.</p> <p>E-nummer: 5870879</p>	Kontakta oss

20170448

MIF-509 KG (EJ TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är oläst eller om larmet är tillkopplat.

E-nummer: 5870878

20170432

MIF-66 S

Kontakta oss



MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den fungerar dessutom som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.

E-nummer: 5870761

20170433

MIF-66 UT S

Kontakta oss



MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finns. Ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. MIF-66 UT stödjer Mifare Classic och Desfire EV2 RCO app och fungerar som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.

E-nummer: 5870762

20170430

MIF-66

Kontakta oss



MIF-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. MIF-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. MIF-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. Den fungerar dessutom som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.

E-nummer: 5870431

20170431

MIF-66 UT

Kontakta oss



MIF-66 UT används då behov av utläsningsläsare finnes. Ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel. MIF-66 stödjer Mifare Classic och Desfire EV2 RCO app och fungerar som initieringsläsare i anläggningar med offline-läsare.

E-nummer: 5870432

20180300

NOKEY MIF-508 T01

Kontakta oss



NoKey online passar till dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker monteringen med de tillbehör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870441

20180302

NOKEY MIF-508 C01, OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online för ovalcylinder, utan knappsats och utan vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker monteringen med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870763

20180310

NOKEY MIF-508 C03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online för ovalcylinder, med vred på insidan. Ingen knappsats. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870443

20180325

NOKEY MIF-508 K01

Kontakta oss



NoKey online Mifare K01 med knappsats. Läsaren passar dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870445

20180335

NOKEY MIF-508 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online för ovalcylinder, med knappsats och med vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870447

20180336

NOKEY MIF-508 KC03, RUND CYL.

Kontakta oss



NoKey online för rundcylinder, med knappsats och med vred på insidan. Läsaren passar dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de behör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870521

20180705



NOKEY 524 MIF KG21

Kontakta oss

NoKey motor online-läsare med inbyggd motor för styrning av låshusets regel. Vred på insidan. Knappsats. Möjlighet att montera cylinder.

E-nummer: 5870737

20180710



NOKEY 524 MIF KG20

Kontakta oss

NoKey online motor med fast tryckespinne och vred på insidan erbjuder nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. Med knappsats. Möjlighet att montera cylinder. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870738

20180715



NOKEY 523 MIF KG21

Kontakta oss

NoKey online motor med knappsats. Utan vred på insidan. Möjlighet att montera cylinder. Med enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motor-modeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870739

20180720



NOKEY 523 MIF KG20

Kontakta oss

NoKey motor online med knappsats. Utan vred på insidan. Möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

E-nummer: 5870740

20043693

PROX-66

Kontakta oss



PROX-66 är en av marknadens minsta beröringsfria läsare, vilket gör den både diskret och lättplacerad. Den kan monteras på dörrkarmen eller direkt på dörren. Den här modellen klarar hårda tag som slag, sparkar samt eld med öppen låga. PROX-66 är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. PROX-66 ansluts till DB eller DIO i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel.

E-nummer: 5875326

20043694

PROX-66 UT

Kontakta oss



PROX-66 UT används då behov av utläsningsläsare finns. PROX-66 UT ansluts till DB eller DIO som utläsare i R-CARD 5000-systemet och har fem meter färdig kabel.

E-nummer: 5875340

20170443

PROX/MIF-509 KG (EJ TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmåningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.

E-nummer: 5870734

20170444

PROX/MIF-509 KS (EJ TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmåningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod".

E-nummer: 5870880

20170445

PROX/MIF-509 KG (TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod".

E-nummer: 5870735

20170446

PROX/MIF-509 KS (TB-485)

Kontakta oss



Den beröringsfria 509-läsaren är fullt integrerad i R-CARD 5000-systemet och passar lika bra ute som inne. Läsaren erbjuder en belyst knappsats och en stor färgdisplay på 2,8 tum för visning av grafiska symboler och text. I displayen visas de vanligaste passeruppmaningarna med stora tydliga ikoner, exempelvis "Visa kort" eller "Ange kod". På samma sätt får användaren snabb återkoppling på dörrens status, till exempel om den är olåst eller om larmet är tillkopplat.

E-nummer: 5870736

20180530

NOKEY PROX-508 KC03,OVALCYL.

Kontakta oss



NoKey online Prox KC03 för ovalcylindrar. Med knappsats. Vred på insidan. Läsaren passar på dörrar med modul / Connect lås. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker monteringen med de behörigheter man har för vanlig cylinderfästsättning och handtagets fästsättning.

E-nummer: 5870455

20180730

NOKEY 524 PROX KG21

Kontakta oss



NoKey online motor PROX 524 KG21 med knappsats, vred på insidan och möjlighet att montera cylinder.

E-nummer: 5870741

20180735

NOKEY 524 PROX KG20

Kontakta oss



NoKey online motor PROX 524 KG20. Med knappsats och möjlighet att montera cylinder. Med fast tryckespinne och vred på insidan erhålls nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås.

E-nummer: 5870742

20180740

NOKEY 523 PROX KG21

Kontakta oss



NoKey online motor PROX 523 KG21. Med knappsats och med möjlighet att montera cylinder. Utan vred. Med enhetens inbyggda kontroll av tryckesfallet i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås.

E-nummer: 5870743

20180745

NOKEY 523 PROX KG20

Kontakta oss



NoKey online motor PROX 523 KG20. Med knappsats och med möjlighet att montera cylinder. Utan vred. Med fast tryckespinne erhåller man nattlåsfunktion. Det innebär ett kostnadseffektivt alternativ till traditionella lösningar med motorlås. För högsta låssäkerhet kombineras läsaren med ett godkänt regellås.

E-nummer: 5870744

20180760

NOKEY 521 G

Kontakta oss



NoKey 521 är ett motorlås där man enbart har behov av motorstyrningen av låsregeln. NoKey 521 levereras utan vred och trycke. Installationen gör ingen åverkan på dörren. Istället sker montering med de tillbehör man har för vanlig cylinderfastsättning och handtagets fastsättning.

E-nummer: 5870745