







Artikelnummer	Bild	Beskrivning	Pris
20170500		<p><b>RCO KOMBI-TAG VIT</b></p> <p>Vit. kombitag Mifare/EM 4200. Båda lästeknikerna använder samma ID-nummer.</p> <p>E-nummer: 5870781</p>	Kontakta oss
20170502		<p><b>RCO KOMBI-TAG RÖD</b></p> <p>Röd. Kombitag Mifare/EM 4200. Båda lästeknikerna använder samma ID-nummer.</p> <p>E-nummer: 5870782</p>	Kontakta oss
20170504		<p><b>RCO KOMBI-TAG GRÖN</b></p> <p>Grön. Kombitag Mifare/EM 4200. Båda lästeknikerna använder samma ID-nummer.</p> <p>E-nummer: 5870783</p>	Kontakta oss
20170506		<p><b>RCO KOMBI-TAG GRÅ</b></p> <p>Grå. Kombitag Mifare/EM 4200. Båda lästeknikerna använder samma ID-nummer.</p> <p>E-nummer: 5870784</p>	Kontakta oss
20170510		<p><b>MIF-TAG VIT</b></p> <p>Vit. Beröringsfri tag. Mifare (4K).</p> <p>E-nummer: 5870785</p>	Kontakta oss
20170512		<p><b>MIF-TAG RÖD</b></p> <p>Röd. Beröringsfri tag. Mifare (4K).</p> <p>E-nummer: 5870786</p>	Kontakta oss

20170514



## MIF-TAG GRÖN

Grön. Beröringsfri tag. Mifare (4K).

E-nummer: 5870787

[Kontakta oss](#)

20170516



## MIF-TAG GRÅ

Grå. Beröringsfri tag. Mifare (4K).

E-nummer: 5870788

[Kontakta oss](#)

20170520



## PROX-TAG VIT

Vit. Beröringsfri tag. EM 4200.

E-nummer: 5870789

[Kontakta oss](#)

20170522



## PROX-TAG RÖD

Röd. Beröringsfri tag. EM 4200.

E-nummer: 5870790

[Kontakta oss](#)

20170526



## PROX-TAG GRÅ

Grå. Beröringsfri tag. EM 4200.

E-nummer: 5870792

[Kontakta oss](#)

20170524



## PROX-TAG GRÖN

Grön. Beröringsfri tag. EM 4200.

E-nummer: 5870791

[Kontakta oss](#)

20170478

## RCO KOMBI-KORT

Kontakta oss



Vit. Mifare (4K)/EM 4200/magnet. CR-80. Kombikort för RCO-system där endast Prox-ID-läsning krävs för samtliga lästekniker.

E-nummer: 5870539

20170480

## PROX-KORT

Kontakta oss



Vit. Beröringsfritt kort inklusive magnetband. EM 4200.

E-nummer: 5870779

20180818

## ADAPTER FJÄRILSRODDARE NOKEY

Kontakta oss



Roddaradapter för användning med kistor med fjärilsroddare till NoKey. Ett antal låshusmodeller kräver roddaradaptern för att vredpinnen inte ska kärva. Vilka modeller det gäller framgår i informationsbladet Låshus per NoKey-modell. Finns även på norska: Låskasser per NoKey-modell.

E-nummer: 5870793

12400116

## BATTERI AA 2900 MAH (40-PACK)

Kontakta oss



40-pack alkaliska batterier till NoKey offline.

E-nummer: 5300298

12400118

## BATTERI CR2 (40-PACK)

Kontakta oss



40-pack CR2 batterier

E-nummer:

20400420

## CLIPS FÖR YOYO

Kontakta oss



Friktionsclips för passerkort utan hål tillsammans med yoyo.

E-nummer: 5875424

20180803



### DISTANSPLÅT NOKEY C. UTSIDA

Kontakta oss

För utsida med cylinder men utan knappsats. Tjocklek 2,7 mm.

E-nummer: 5870468

20180815



### DISTANSPLÅT NOKEY INSIDA ALLA

Kontakta oss

För insida, alla NoKey-modeller. Tjocklek 2,7 mm.

E-nummer: 5870471

20180805



### DISTANSPLÅT NOKEY K. UTSIDA

Kontakta oss

För utsida med knappsats men utan cylinder. Tjocklek 2,7 mm.

E-nummer: 5870469

20180807



### DISTANSPLÅT NOKEY KC. UTSIDA

Kontakta oss

För utsida med knappsats och cylinder. Tjocklek 2,7 mm.

E-nummer: 5870470

20180801



### DISTANSPLÅT NOKEY T. UTSIDA

Kontakta oss

För utsida utan knappsats och utan cylinder. Tjocklek 2,7 mm.

E-nummer: 5870467

20150252



### DL-509G.DOSLOCK GRÅ

Kontakta oss

Dosadapter i grått utförande för montage direkt på apparatdosa. Läger till 4 mm.

E-nummer: 5870729

20150254



### DL-509S.DOSLOCK SVART

Kontakta oss

Dosadapter i svart utförande för montage direkt på apparatdosa. Läger till 4 mm.

E-nummer: 5870730

13140135



### FÖRHÖJNINGSRING

Kontakta oss

Förhöjningsring till karmöverföring.

E-nummer: 5868514

13140136



### FÖRHÖJNINGSRING 9, 13

Kontakta oss

Förhöjningsring till karmöverföring. Passar till R-CONNECT 9 och 13.

E-nummer: 5871500

94500031



### HÅLSTÅNG

Kontakta oss

NoKey hålstång med spårring.

E-nummer: 5871497

20180845



### KABLAG E DC-MATNING 3M NOKEY

Kontakta oss

3 m kabel för permanent 9V DC-matning av NoKey offline. Försedd med en kontakt som ansluts till kretskortet på den inre enheten. Lämplig trafo är denna.

E-nummer: 5875355

20150237



### KANTSKYDD 509

Kontakta oss

Kantskydd i POM-H-material (delrin) avsett för MIF-509 samt PROX/MIF-509 i miljöer där läsaren behöver skyddas från stötar eller annan yttre påverkan.

E-nummer: 5801235

13140505



## KARMHUS INKL SPIRAL FÄSTE

Kontakta oss

Inklusive spiralfäste och skruv.

E-nummer: 5868529

28460110



## KARMÖVERFÖRING 10MM FÖRZINKAD

Kontakta oss

Förzinkad och stålomspunnen. Inklusivt väggfäste. Innerdiameter 10 mm. Längd 50 cm.

E-nummer: 5868530

28460112



## KARMÖVERFÖRING 10MM VIT

Kontakta oss

Vit. Stålomspunnen. Inklusivt väggfäste. Innerdiameter 10 mm. Längd 50 cm.

E-nummer: 5868531

28460100



## KARMÖVERFÖRING 6 MM FLEXIBEL

Kontakta oss

Förnicklad och stålomspunnen. Innerdiameter 6 mm. Längd 50 cm.

E-nummer: 5868526

28460120



## KARMÖVERFÖRING LÖPM. FÖRZINKAD

Kontakta oss

Förzinkad och stålomspunnen. Innerdiameter 10 mm. Längd 50 cm.

E-nummer: 5868532

28460122



## KARMÖVERFÖRING LÖPMETER VIT

Kontakta oss

Vit. Stålomspunnen. Innerdiameter 10 mm. Per löpmeter. Exklusivt väggfäste.

E-nummer: 5868533

20180820



## KIT 81-110MM DÖRR. NOKEY

Kontakta oss

För dörrar med tjocklek 81-110 mm.

E-nummer: 5870472

20170600



## KORTFODRAL I PLAST

Kontakta oss

Utförd i plast. För passerkort. CR-80.

E-nummer: 5875422

20400400



## METALLCLIPS PÅ PLASTSTRIPP

Kontakta oss

Monteras på kortfodral.

E-nummer: 5875423

20170482



## MIF-KORT

Kontakta oss

E-nummer: 5870780

20150233



## MT-509G.MONTAGE DISTANS GRÅ

Kontakta oss

Distans i grått utförande för utanpåliggande kabelmontage. Tjocklek 12 mm.

E-nummer: 5870726

20150235



## MT-509S.MONTAGE DISTANS SVART

Kontakta oss

Distans i svart utförande för utanpåliggande kabelmontage. Tjocklek 12 mm.

E-nummer: 5870727

20150248



## MV-509.MONTAGEVINKEL RF.

Kontakta oss

Vinkeladapter i grått utförande för tillgänglighetsanpassat montage.

E-nummer: 5870728

28145020



## NOTOUCH-BUTTON MED RCOLOGGA

Kontakta oss

Beröringsfri öppnknapp med infraröd sensor. Utanpåliggande. Läsavståndet är justerbart från 3 till 15 cm. Även fördröjningen kan förlängas upp till ca. 30 sekunder. (Standardfördröjning 0,3 sekunder.) Yttermått 82 x 82 x 20 mm.

E-nummer: 5871601

13140501



## R-CARM KARMÖVERF 10 MM

Kontakta oss

Förzinkad karmöverföring. Inklusive kraftiga väggfästen. Innerdiameter 10 mm. Längd 50 cm.

E-nummer: 5868527

13140103



## R-CONNECT 13 NATUR

Kontakta oss

R-CONNECT är en utanpåliggande kabelkanal. Komplet set för dörrbladsbredd från 91 till 130 cm. Natur (aluminium).

E-nummer: 5870890

13140112



## R-CONNECT 13 VIT

Kontakta oss

R-CONNECT är en utanpåliggande kabelkanal. Komplet set för dörrbladsbredd från 91 till 130 cm. Vit.

E-nummer: 5870892



13140102

## R-CONNECT 9 NATUR

Kontakta oss



R-CONNECT är en utanpåliggande kabelkanal. Komplet set för dörrbladsbredd upp till 90 cm. Natur (aluminium).

E-nummer: 5870889

13140111

## R-CONNECT 9 VIT

Kontakta oss



R-CONNECT är en utanpåliggande kabelkanal. Komplet set för dörrbladsbredd upp till 90 cm. Vit.

E-nummer: 5870891

13140121

## R-CONNECT BA 13 NATUR

Kontakta oss



R-CONNECT BA är en utanpåliggande kabelkanal för montage mot utrymningsbeslag ASSA 179A på brand- och asbestdörrar. Komplet set för dörrbladsbredd från 91 till 130 cm. Natur (aluminium).

E-nummer: 5870895

13140114

## R-CONNECT NATUR NK 13

Kontakta oss



R-CONNECT NK är en utanpåliggande kabelkanal för montage mot NoKey-enheter. Komplet set för dörrbladsbredd från 91 till 130 cm. Natur (aluminium).

E-nummer: 5870893

91200197

## RCO BLINDBRICKA HÄRDAD

Kontakta oss



För parmontering mot LockR cylinder 80xAS. Diameter utsidan 57 mm, insidan 40 mm.

E-nummer: 5871599

20150210



## RS-2. REGNSKYDD.

Kontakta oss

Universellt regnskydd till MAG, MIF, DAL samt Prox-läsare. Utfört i PVC.

E-nummer: 5875415

20150220



## RS-4. REGNSKYDD, (ROSTFRITT)

Kontakta oss

Regnskydd till R-COD 500, MAG, MIF, DAL samt Prox-50/60/65/500/600-läsare. Utfört i rostfritt stål.

E-nummer: 5875400

20150221



## RS-5. REGNSKYDD

Kontakta oss

Regnskydd till R-COD 500, MAG, MIF, DAL samt Prox-50/60/65/500/600-läsare. Utfört i 4 millimeters UV-stabiliserad PVC.

E-nummer: 5875417

20150228



## RS-509 S. REGNSKYDD (ROSTFRITT)

Kontakta oss

Vårt nya regnskydd är framtaget för att skydda läsare som utsätts för väder och vind. Vi rekommenderar detta komplement till 509-läsare.

E-nummer: 5871405

20150223



## RS-7. REGNSKYDD, (ROSTFRITT)

Kontakta oss

Regnskydd till PA-519/MAP-59 och Vision Light. Utfört i rostfritt stål.

E-nummer: 5875497

20150229

## RS-9. REGNSKYDD

Kontakta oss




Regnskydd avsett för läsarna MIF-509, PROX/MIF-509 samt MIF/PROX-65. Utfört i 4 millimeters UV-stabiliserad PVC.

E-nummer: 5870764

91200157

## RUNDCYLINDERFÖRLÄNGARE 17MM

Kontakta oss




Rundcylinderförlängare 17 mm. Används för att få rätt "höjd" om man monterar NoKey på en befintlig installation med cylinder och dörren är för tjock.

E-nummer:

91200159

## RUNDCYLINDERFÖRLÄNGARE 17MM MOTORLÅS

Kontakta oss




Rundcylinderförlängare 17 mm till NoKey motor. Krävs där man har en cylinder på utsidan.

E-nummer:

91200158

## RUNDCYLINDERFÖRLÄNGARE 27MM

Kontakta oss



Rundcylinderförlängare 27 mm. Används för att få rätt "höjd" om man monterar NoKey på en befintlig installation med cylinder och dörren är för tjock.

E-nummer:

20150238

## SKYDDSGLAS 509K

Kontakta oss



Utfört i reptålig polykarbonat som tillsammans med artikel 20 150 237 bildar ett robust vandalskydd som även skyddar 509-läsarens display.

E-nummer: 5801236

13140130




## SPIRALDOSA

Inklusive ett spiralfäste och skruv.

E-nummer: 5868513

Kontakta oss

91200179



## STELOPERERINGSADAPTER

Stelopereringsadapter till NoKey Motor. Totallängd 83,5 mm.

E-nummer: 5871498

Kontakta oss

20140025



## TB-485. TILL 509 LÄSARE

Anslutningskort till 509-läsarna vid inkoppling till DB/DIO (terminalbussanslutning).

E-nummer: 5870881

Kontakta oss

28145015



## TRYCKKNAPP INFÄLLD NYCKELSYMBOL

Vit. Tryckknapp med nyckelsymbol, för infällnad i dosa, NC, NO.

E-nummer: 5875419

Kontakta oss

28145010



## TRYCKKNAPP MED NYCKELSYMBOL.

Vit. Tryckknapp med nyckelsymbol, utanpåliggande, NC, NO.

E-nummer: 5875418

Kontakta oss

20180840



## USB TYP A HA-MICRO B HA. NOKEY

USB-kabel för överföring av data och programmering till och från NoKey offline och LockR-enheterna med hjälp av programmet R-CARD M5 ODM.

E-nummer: 5875354

Kontakta oss

13140152



## VAJER TILL R-CARM/CONNECT

Kontakta oss

För vandalsäkerhet.

E-nummer: 5868528

20150236



## VANDALSKYDD 509K

Kontakta oss

Ett extremt tåligt skydd för 509-läsarens kanter och display. Knappsatsen är tillgänglig för kommandon och inläsning av tag eller kort. Artikeln består av både artikel 20 150 237 samt 20 150 238.

E-nummer: 5801234

28460130



## VÄGGFÄSTE FÖRNICKLAD /ST

Kontakta oss

Förnicklad inklusive bussning, för 10 mm-överföring. Per styck.

E-nummer: 5868534

28460132



## VÄGGFÄSTE VIT /ST

Kontakta oss

Vit. Inklusive bussning, för 10 mm-överföring. Per styck.

E-nummer: 5868535

20400415



## YOYO

Kontakta oss

För kort/taggar.

E-nummer: 5875425

13140150



## ÄNDSTYCKE TILL KABELKANAL

Kontakta oss

Exklusive spiralfäste.

E-nummer: 5868518